

Objectif:

Quick'Wash Flex



Usage : Produit de nettoyage

Type d'encre : Encres à eau et UV

Pour l'entretien quotidien des cylindres, circuit d'encrage,

clichés, ...

Aspect : Liquide incolore

Conditionnement : Jerricane de 20 litres, fût de 220 litres

Version Eco-Recharge disponible

Durée de vie : 24 mois

Utilisation : Produit prêt à l'emploi pour le nettoyage manuel

Dilution possible jusqu'à (1:1) pour encres UV Dilution possible jusqu'à (1:2) pour encres à eau

Température d'utilisation idéale à 35°C

Mode d'emploi : Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS

(Fiche de Données de Sécurité)

- Nos FDS sont disponibles sur demande -

Nettoyage à la main ou dans une fontaine

- Appliquer le produit directement sur votre support souillé. Laisser agir quelques minutes
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Nettoyage dans machine de lavage (type Simplex ou Cliché Cleaner)

- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Diluer le produit jusqu'à (1:2) selon les encres et vos besoins
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA

(European Printing Ink Association)



UFI: 1M10-V01K-R006-Q9JT Version février 2025